



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА

Сэндвич-панели из вспененного полистирола от «ПрофХолода» (ППС) — это классический и наиболее доступный по цене строительный материал.

Сэндвич-панели представляют собой трехслойную структуру, где в качестве утеплителя используется вспененный полистирол и различные виды облицовок.



Компания предлагает как **стеновые**, так и **кровельные** панели в различных типоразмерах.

«ПрофХолод» — крупнейший в России производитель сэндвич-панелей с пенополиуретаном, инновационным утеплителем PIR Premier, минеральной ватой и универсальным утеплителем «PIR Плита»®

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Сэндвич-панели из вспененного полистирола широко используются в следующих сферах:

- Торговые объекты
- Хозяйственные постройки
- Автомойки и сервисы
- Склады и ангары



ПРЕИМУЩЕСТВА

 **Цена.** Самый доступный по стоимости тип утеплителя в линейке ПрофХолод

 **Влагостойкость.** Материал не подвержен гниению и плесени

 **Легкость монтажа.** Панели создают минимальную нагрузку на металлоконструкции и фундамент, что позволяет экономить на всех видах земляных работ

 **Всепогодность.** Монтаж можно вести в любую погоду без потери теплоизоляционных свойств

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики сэндвич-панелей из вспененного полистирола с утеплителем ППС (EPS)

Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,041							
Средняя плотность, кг/м³	14							
Максимальная длина, мм	16 000							
Ширина	стеновые	1 190; 1 000						
	кровельные	1 000						
Толщина панелей, мм	50	60	80	100	120	150	170	200
Предел огнестойкости	стеновая	EI15	EI15	EI15	EI15	EI15	EI15	
	кровельная	RE15	EI15	RE15	RE15		RE15	
Группа горючести	Г4							

СРАВНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Таблица сравнения известных строительных

	PIR Premier	ППУ	Полистирол	Минеральная вата	Газосиликатные блоки	Кирпич
Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,019	0,022	0,038–0,052	0,041–0,046	0,160	0,370
Толщина стены, м	0,10	0,10	0,16	0,26	0,73	1,68
						
Объем материалов для 10 м стены, м³	1,0	1,0	1,6	2,6	7,3	16,8
Вес 10 м² стены, кг	104	124	161	382	2 920	20 160



ПОЧЕМУ СТОИТ ПОКУПАТЬ У НАС?



Производственные мощности

Несколько современных непрерывных линий
- позволяют производить качественно и в срок



Сырье

Контроль качества на всех этапах. В панелях с
ППС используется только проверенное сырье



Логистика

Доставка по всей России и странам СНГ любыми
транспортными компаниями



Проектирование

Бесплатный расчет раскладки панелей и
спецификации материалов инженерами компании

КОНТАКТЫ

 profholod.ru

 info@profholod.ru

 Производство в Московской области:
г. Щёлково, территория Агрохим, стр. 58

 +7 (800) 533-31-37

 t.me/profholodnews

