

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Название	MGM 330 F
Серия	3
Объем камеры	от 35 м <sup>3</sup> до 89 м <sup>3</sup>
Температурный режим	от -5°C до +10°C
Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	2,9 кг
Напряжение	380 V/3 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке	1250 мм * 1150 мм * 1100 мм
Габариты без упаковки	1186 мм * 1081 мм * 921 мм
Вес (брутто)	180 кг
Тип	Среднетемпературный
Холодопроизводительность	от 2,7 кВт до 7,4 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	2,69 кВт
Компрессор LUNITE HERMETIQUE( Франция), модель	TFH 4531 Z
Страна-производитель	Россия

**КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК**

Шаг ребер	2,8 мм
Площадь поверхности	16,07 м2
Количество вентиляторов	2 шт
Максимальная мощность вентилятора	270 Вт
Диаметр вентилятора	350 мм
Производительность вентиляторов	3900 м3/ч
Тип компрессора	герметичный

**ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ**

Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	1,84 кВт
Шаг ребер	4 мм
Площадь поверхности	19,85 м2
Количество вентиляторов	2 шт
Максимальная мощность вентилятора	270 Вт
Диаметр вентилятора	350 мм
Производительность вентиляторов	2100 м3/ч
Длина струи воздуха	7

**ТРУБОПРОВОДЫ**

Нагнетание	1/2*
Всасывание	3/4*
Жидкость	3/8*
Внутренний диаметр дренажной трубки	34 мм

\* в комплект поставки не входит

**ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ**

Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
-------------------------------	-----------

**Особенности:**

- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Низкий уровень шума
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

**Дополнительные опции (заказываются отдельно):**

<b>Зимний комплект</b> (реле давления Весcool)	<b>4 990 руб.</b>
<b>Зимний комплект</b> (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)	<b>9 350 руб.</b>
<b>Выносной пульт управления</b> (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)	<b>7 990 руб.</b>
<b>Шумоизоляция</b> (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия	<b>4 500 руб.</b>
<b>Шумоизоляция</b> (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия	<b>5 500 руб.</b>
<b>Шумоизоляция</b> (материал Бипласт Премиум 15) 3-4 серия	<b>7 500 руб.</b>
<b>СМС-мониторинг</b> (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов)	<b>13 990 руб.</b>
<b>Функция тепло/холода</b> (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K(включает в себя опцию выносной пульт)	<b>11 490 руб.</b>